




Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: FPS Brandskydd	Namn: SMP Putsprodukter AB
Namn: FPS-Brandskyddsmassa/Brandskyddselement	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Brandskyddsmassa för vent-, rör- och kabelgenomföringar i brandcells begränsande byggnadsdelar i brandteknisk klass EI 30 – EI 240.	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: LBS.42 - Brandskyddande puts	REPA-registret: -
BK04:	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Energiklass:		

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2017-04-18	2017-12-18	Manuellt
 Byggvarudeklaration 3	2012-11-22	2017-09-21	Statiskt
 Produktinformation		2017-09-21	Statiskt
 Prestandadeklaration	2013-06-06	2017-09-21	Statiskt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
glasfiber	65997-17-3	10 %	
kalk	1317-65-3		
sand			
(soda)	497-19-8		H319
kalciumsulfat, hemihydrat	10034-76-1	90 %	
perlit	130885-09-5	30 %	
släckt kalk	1305-62-0	5 %	H314, H315, H318, H335

Emissioner		Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:		Råvaror:	Vid byggnation	
TVOC:		Tillverkning:	Vid rivning	
TVOC 4:	<10 µg/m ² h	Totalt:	Återanvändning:	
TVOC 26:			Materialåtervinning: Ja	Ja
Formaldehyd:			Energiutvinning:	
Uppfyller E0:			Deponering:	
Uppfyller E1:			Avfallsslag: 17 08 02	
Uppfyller M1:			Farligt avfall: -	-
Uppfyller M2:				
Uppfyller CARB1:				
Uppfyller CARB2:				
EMICODE:				

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd:
Post-consumer:	

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem:	Nej
Flergångsemballage::	Nej
Återtagande av emballage:	Ja
Ansluten till producentansvar:	Nej

Byggskedet

Krav vid lagring:	Ja	Torrt
Krav på omgivande byggsvaror:	Nej	

Bruksskedet

Krav på insatsvaror:	Nej
Energitillförsel:	Nej

Rivning

Rivning

Demonterbar:	Ej relevant	
Särskilda åtgärder:	Ja	Dammskyddsmask

Avfallshantering

Omfattas av producentansvar:	Nej	
Särskilda restriktioner/rekommendationer:	Ja	Kan användas som fyllnadsmassa



Innemiljö

Buller:	Ej relevant
Elektriska fält:	Ej relevant
Magnetiska fält:	Ej relevant

Övrigt

Bedömd:	2017-09-21 av Jane Wigren
Reviderad:	2017-12-18 av Sara Orell
SHMD-nummer:	SHMD-E72453RHS
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2

Förklaringar

	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.
	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
(ämnesnamn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
17 08 02	Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 02
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.